

将来のために、親子で知ってほしい

# 子宮頸がん と HPVワクチン


HPVには誰がどのように感染する？

子宮頸がんが発症したらどうなるの？

がんが予防できる？！


HPVワクチンの副反応は？

子宮頸がん検診って必要？



# 子宮頸がんって何？

子宮は女性のにぎりこぶしくらいの大きさで、赤ちゃん（受精卵）を育てるところです。子宮頸がんは子宮の出口側（腔側）にある子宮頸部に発生します。子宮頸がんはHPV（ヒトパピローマウイルス）というウイルスの持続感染が原因で引き起こされます。子宮頸がんは近年、20歳～30歳代女性で罹患率・死亡率ともに増えており、発症のピークが女性の妊娠・出産年齢と重なることが問題になっています。



## どんな症状がでる？

初期にはほとんど症状がありません。異常な細胞が数年～数十年くらいかけてがん細胞になってから、ようやく不正出血などの症状が出てきます。

## 発症したらどうなる？

妊娠・出産に大きく影響し、そして命にかかわります。治療は、がんの進行具合（ステージ）、年齢や他にかかっている病気によって手術、放射線療法、抗がん剤（化学療法）のいずれか、もしくは複数を組み合わせて行います。より早い段階で見つけて治療すれば、妊娠できる可能性を残せるほか、手術による後遺症などを減らすことができます。

## HPVには、誰がどのように感染するの？

子宮頸がんの原因であるHPVは主に性交渉で感染しますので、多くの女性が“一生に一度は感染する”といわれています。HPVは皮膚や粘膜の細胞に感染しますが、HPVに感染しても免疫機能がはたらいてほとんどの場合は身体の外に排出されるため、子宮頸がんを発症する人はごくわずかです。何らかの原因によりHPVが身体の外に排出されずに長期間持続感染した場合に子宮頸がんが発症しますので、誰でも発症する可能性があるがんだといえます。

# 子宮頸がんは予防できる？！

HPVワクチンは、子宮頸がんの原因ウイルスであるHPVの感染を予防するワクチンです。

HPVワクチンの「シルガード9」を接種した場合、子宮頸がんの80～90%を防ぐことができますが、すでに感染してしまったHPV感染を治すことはできません。ですから、HPVワクチンは、HPVに感染していない初めての性交渉前に接種するとより効果的です。



# HPVワクチンの副反応は？

ワクチンが原因となったものかどうかわからないものを含めて、HPVワクチン接種後に生じた副反応の報告頻度は1万人あたり8～9人です。

令和3年11月12日に開催された専門家の会議において、安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。

引き続きHPVワクチンの安全性の評価を行い、情報提供を充実させることや、地域の支援体制を強化することが確認されました。

# 子宮頸がん検診は必要？

上記のように、①初期には症状がないこと②早期発見が治療に大きく影響すること③ワクチンを接種しても100%予防ができるわけではないこと④近年は発症が若年化していることから20歳を超えたら2年に1回子宮頸がん検診を受けましょう。また、HPVワクチンと併用することで子宮頸がんの予防効果がさらに高まります。

# 当院でのHPVワクチン接種の流れ

## 1. WEB予約をご利用ください

「診察」→「婦人科」→「子宮頸がんワクチン」

## 2. ご予約時間の20分前にご来院ください

診察券をお持ちの方は再来機で受付をお願いします。初めての方はコンシェルジュにお声がけください。

### ●持ち物●

- ・母子手帳
- ・健康保険証など（柏市の住所が確認できるもの）
- ・予診票（定期接種の方はご記入の上お持ちください）

※キャッチアップ接種の方、自費で接種される方は、当院設置の予診票をご使用ください。

※予防接種番号がわかる方は記入をお願いします。

## 3. 問診、ワクチン接種

気になる事、ご不安なことがあればご相談ください。

## 4. 院内で30分待機をお願いします

お身体に異常を感じたらお近くのスタッフにお声がけください。

終了後注意事項と次回接種のご案内をいたします。

## 5. 自費での接種の方は待機時間にお会計

### ・費用・

公費で接種ができます。

### 無料

対象：小学6年生～高校1年生（相当）の女性  
キャッチアップ接種の女性

接種回数（シルガード9の場合）：

- ・1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合2回
- ・1回目の接種を15歳になってから受ける場合3回

### 自費

シルガード9：1回30,000円

ガーダシル：1回18,337円

### ※キャッチアップ接種（令和7年3月まで）

平成9年度生まれ～平成18年度生まれの女性で過去に接種を受けていない方に、改めて接種の機会を無料で提供しています。

	0か月	2か月	6か月
令和6年9月までに	R6.9	R6.11	R7.3
1回目の接種を！	1回目	2回目	3回目

# 当院での子宮頸がん検診の流れ

## 1 WEB予約をご利用ください

柏市がん検診：「診察」→「柏市検診・検査」→「柏市子宮頸がん検診」

自費：「診察」→「婦人科初診」もしくは「婦人科診察」

## 2 ご予約時間の20分前にご来院ください

診察券をお持ちの方は再来機で受付をお願いします。初めてお係の方はコンシェルジュにお声がけください。

### ●持ち物●

- ・保険証
- ・柏市がん検診の場合：柏市から送付されたはがき（お忘れになった場合は受診できません）

## 3 診察、検査

専用のブラシで子宮頸部を優しくこすり細胞を採取します。検査で出血する場合がありますため、ナプキンがあると安心です。生理中の検診はお控えください。



## 4 お会計

### 公費 助成

柏市に住民登録があり、20歳以上の女性の方が柏市にがん検診の登録をすると助成が受けられます。

2年に1回 2,300円

### 自費

3,916円＋初診料  
もしくは再診料

## 5 検査結果お渡しのため、3週間後に当院にご来院ください

WEB予約をお取りください。

柏市がん検診：「診察」→「柏市検診・検査」→「柏市検診・検査（結果）」

自費：「診察」→「婦人科診察」

子宮頸がん・HPVワクチンについてもっと詳しく知りたい方は・・・

厚生労働省発行  
リーフレット



柏市のHPV  
ワクチンの案内



当院の子宮頸がん検査・  
ワクチンについて



## KUBONOYA Seminarのご案内

当院では、女性のためのセミナーを様々なテーマで開催しています。  
女性特有の身体の変化や悩みを医師から直接お話を聴く事で解決できる  
かもしれません。

開催日やテーマが決まり次第、HPやInstagramでご案内します。  
無料で開催していますので、お気軽にお越しください。  
自分の身体を見直すきっかけにいませんか？

KUBONOYA Seminar  
に関するお知らせ



### ■これまでに開催したテーマ

- ・子宮頸がんとHPVワクチンの話題～親子で学ぼう！～
- ・この体調は更年期症状？～健やかなミドルエイジを過ごすために！～
- ・もう我慢しない、つらい月経痛～ピルはあなたの大きな味方です！～
- ・婦人科のがん ～こんな症状は要注意です～
- ・乳がん



## くぼのやウィメンズホスピタル

柏市中央2-2-12 04-7164-2230

女性のあらゆるライフステージに合わせ  
トータルにサポートできる病院を目指しています



みなさんに広く子宮頸がんについて知っていただきたいと考えています。  
リーフレットの配布・設置をいただける方はご連絡ください。無断での使用・転載はご遠慮ください。担当：総務課